

鶴見労働基準監督署  
からの連絡

# 職場での感染症対策 —効果的なワクチン接種—

日 時

2019年3月6日 (水) 14:30~16:30

会 場

神奈川産業保健総合支援センター

横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 第6安田ビル3階（横浜駅から徒歩8分）

感染症から従業員を守るために知っておきたい



職場のリスクとなる感染症の脅威



ワクチンで防げる病気（VPD）について  
麻しん、風しん、結核、B型肝炎、  
日本脳炎 etc...



県の風しん対策事業について  
無料の抗体検査、  
予防接種費用の助成など

参加費無料

先着50名

(申込は裏面)

講師 神奈川県衛生研究所 所長 高崎 智彦（医師）

前国立感染症研究所ウイルス第一部室長、  
日本ウイルス学会理事、日本感染症学会評議員

神奈川県健康危機管理課 中矢 雅直

VPD: Vaccine Preventable Diseases

主催 神奈川県健康危機管理課

(独)神奈川産業保健総合支援センター


お申込みは、「神奈川産業保健総合支援センター」で検索。

## ホームページの

「研修・セミナー・交流会 現在受付中の研修はこちらから」  
のご案内からお申込みください。

<https://www.kanagawas.johas.go.jp/kensyu/>

※ 定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。



神奈川産業保健総合支援センター

〒221-0835

横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1  
第6安田ビル3階

《最寄駅》JR、東急東横線、京浜急行線、相模鉄道線、横浜市営地下鉄「横浜駅」から徒歩8分

電話 045-410-1160

FAX 045-410-1161

風しんの一番の怖さは「先天性風しん症候群」。妊婦さんが感染すると、お腹の赤ちゃんに高い確率で難聴、白内障、心疾患などの病気を引き起こすと言われています。

昨年夏以降、風しんの流行が継続しています。生まれてくる赤ちゃんを守るために、妊婦さんだけでなく、パートナーや一緒に働く人たちも、みんなで予防することが大切です。



本セミナーの内容や、県の感染症対策に関するお問合せは、県健康危機管理課へ

電話 045-210-4793 FAX 045-633-3770

メール kenzou-kansen@pref.kanagawa.jp

## 従業員の皆様へ

別添2

自分自身だけなく、家族や一緒に働く方を風しんからまもるために、下記の対策をご検討ください。

### 1 妊娠を希望する女性は…

妊娠前に風しんの抗体検査をご検討ください。

※抗体価が低い場合は、予防接種を検討しましょう。

### 2 妊娠中の女性は…

ご家族の方に風しんの抗体検査を検討して貰ってください。

※抗体価が低い場合は、予防接種を検討しましょう。

※妊婦は風しんの予防接種を受けることができません。妊娠中で予防接種を受けられない場合には、人混みを避けるなど、風しんにかかる可能性のある人の接触は可能な限り避けてください。

### 3 働く皆様方は…

体調不良の時はムリしない

※風しんの感染拡大を防ぐためには、他人にうつさないことが大切です。

※体調がすぐれない場合には、無理して外出しないようにしましょう。

※どうしても外出が必要な場合には、咳エチケットを徹底しましょう。

※風しんを疑う症状(発熱、発疹など)が出現した際は、医師に相談しましょう。

## あなたの職場は

## 風しん予防対策をしていますか？

今、風しんにかかる患者のうち、働く年齢層の方が多くなっています。

最も心配なのは、妊婦を経由して、赤ちゃんが先天性風しん症候群になることです。

## 事業者の皆様へ

健康で安心な職場の環境整備のため、下記の対策をご検討ください。

### 1

従業員が抗体検査や予防接種のために医療機関などの受診を希望した場合には、ご配慮ください。

### 2

入社時などに、予防接種の記録の確認を本人に呼びかけるようにしてください。

### 3

職場での感染予防のため、風しんにかかった人の休暇についてご配慮ください。



# 職場での風しん予防対策Q&A

職場での風しん予防対策が、感染拡大の防止にもつながりますので、予防対策へのご協力をお願い致します。

## Q.1 なぜ職場で風しん予防対策が必要なの？

A. 働きざかりの人々がかかることが多いから

- ✓ 全風しん患者の約80%が男性。  
男性患者の約70%は20～40代と労働人口と重なります。
- ✓ また、女性患者の約60%も20代～30代。

※2017年の国調査によると、30代～50代の男性の約15%に風しんの免疫が不十分であることがわかっています。

## Q.2 妊婦がなぜ風しんにかかるとよくないの？

A. 目や耳などに障害がある赤ちゃんが生まれる可能性があるから

- ✓ 妊娠した女性(とくに妊娠20週頃まで)が風しんにかかると、耳が聞こえにくくなる、心臓に奇形が生じる、目が見えにくくなるなどの障害(CRS:先天性風しん症候群)がある赤ちゃんが生まれる可能性があります。

## Q.3 そもそも風しんってどんな病気？

A. 風邪とよく似ていてるので、感染に気がつかないことがある

- ✓ 主な症状は発疹、発熱、リンパ節の腫れ(3つの主な症状)。この症状がない人も多く、感染しても症状がない人は約15～30%程度います。通常は自然に治りますが、まれに脳炎など重症化することがあります。
- ✓ 症状が出る前後の約1週間は、周りの人にもうつす可能性があり、ウイルスが感染者の飛沫(唾液のしぶき)などによって他の人にうつります。

## Q.4 風しんかも、と思ったら？

A. 感染拡大を防止のために、他人にうつさないことが大切

- ✓ 体調がすぐれない場合には、無理して外出しないでください。
- ✓ やむを得ず外出する際は、咳エチケットを徹底し、人混みを避けましょう。
- ✓ 風しんを疑う症状(発熱、発疹など)が出現した際には、医師に相談しましょう。

